

Moderne og funksjonelle linjer, rette og essensielle: kompromisløs kvalitet



Hengsel med justering
Håndtak og hengsel design Marco Pellici


TREATMENT / TRATAMIENTOS




CRYSTAL CLEAR TREATMENT
Lett å rengjøre. Kalk
og bakteriefritt.



PVD CHROME FINISH
Null utslipp, 100% miljøvennlig.
Anti scale, antibakteriell,
økologisk. Lang tidsbevarende
blanke profiler.



HJØRNE LØSNING 1 DØR + SIDEFASTELT.



MÅL						Kode	Venstre S-	Høyre D-	Glass 1	Profil K
Mål	Fastfelt	Inngang		Dørblad mål						
		min	max	min	max					

VEGG PROFIL VERSJON

DØR						Kode	Venstre S-	Høyre D-	Glass 1	Profil K
A	F1	*		B						
76 ↔ 78,5	18	51	54	54	57	GALA1 G 80			Clear	Chrome Cromo
86 ↔ 88,5	18	61	64	64	67	GALA1 G 90				
96 ↔ 98,5	18	71	74	74	77	GALA1 G 100				
106 ↔ 108,5	18	81	84	84	87	GALA1 G 110				
116 ↔ 118,5	28	81	84	84	87	GALA1 G 120				

SIDEFAST FELT

DØR						Kode	Venstre S-	Høyre D-	Glass 1	Profil K
F										
66 ↔ 68,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 70-				
71 ↔ 73,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 75-				
76 ↔ 78,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 80-				
86 ↔ 88,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 90-				
96 ↔ 98,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 100-				
106 ↔ 108,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 110-				
116 ↔ 118,5	-	-	-	-	-	GALA1 F 120-				

H150t210 L26 ↔ 121 SPECIAL GALA1 F SP

HENGSLET DØR VERSJON

DØR						Kode	Venstre S-	Høyre D-	Glass 1	Profil K
A	F1	*		B						
76 ↔ 78,5	18	51	54	54	57	GALA2 G 80			Clear Transparente	Chrome Cromo
86 ↔ 88,5	18	61	64	64	67	GALA2 G 90				
96 ↔ 98,5	18	71	74	74	77	GALA2 G 100				
106 ↔ 108,5	18	81	84	84	87	GALA2 G 110				
116 ↔ 118,5	28	81	84	84	87	GALA2 G 120				


H150t210 L76 ↔ 120 SPECIAL GALA2 G SP

SIDEFAST FELT

DØR						Kode	Venstre S-	Høyre D-	Glass 1	Profil K
F										
68 ↔ 68,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 70-				
73 ↔ 73,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 75-				
78 ↔ 78,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 80-				
88 ↔ 88,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 90-				
98 ↔ 98,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 100-				
108 ↔ 108,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 110-				
118 ↔ 118,5	-	-	-	-	-	GALA2 F 120-				

H150t210 L26 ↔ 121 SPECIAL GALA2 F SP

Hvordan velge produkt:





200 cm



8 mm



2,5 cm



Bracket
version
0,5 cm



p. 17




STANDARD STØTTESTAG (inclusive)



Støttestag

TILVALG



Beveglig støttsesteg

1 beveglig stat 100/150/150 cm
sizable

Profile	cm	Code	Price
ite		R80KUOR100-D	
Blanco		R80KUOR100-D	
Silver	100	R80KUOR100-B	
Chrome		R80KUOR100-K	
Cromo		R80KUOR100-K	
White		R80KUOR150-D	
Blanco		R80KUOR150-D	
Silver	150	R80KUOR150-B	
Chrome		R80KUOR150-K	
Cromo		R80KUOR150-K	
White		R80KUOR180-D	
Blanco		R80KUOR180-D	
Silver	180	R80KUOR180-B	
Chrome		R80KUOR180-K	
Cromo		R80KUOR180-K	



Set 2 stag "T" combination

- 2 stag på 150 cm
- 1 veggfeste
- 2 glass holdere
- 1 sammenkobling

2 barras de 150 cms ajustables a medida
2 piezas de fijación a pared
2 piezas de fijación al cristal
1 pieza de unión entre barras

Profile	Code	Price
Color perfil	Código	Precio
White	R80KUORT150-D	
Blanco	R80KUORT150-D	
Silver	R80KUORT150-B	
Chrome	R80KUORT150-K	
Cromo	R80KUORT150-K	



EVO fixing system


- 1 front bar of 180 cm
- 1 side bar of 120 cm
- 2 clamps
- 1 angular union

Nuevo sistema estabilizador EVO


- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Profile	Code	Price
Color perfil	Código	Precio
Silver	KUADHSF-B	
Chrome	KUADHSF-K	
Cromo	KUADHSF-K	


Eksempel på kombinasjon av stag




For thisdenne
kombiansjon: **O 1**
beveglig stag



For denne kombinasjon:
8 set 2 bars "T" combination



For denne kombinasjon:
8 set bars "T" combiantion



For denne kombinasjon:
Q Evo fixing kit

GLASS TYPES / CRISTAL (EUROPEAN STANDARDS UNI EN 14428)



Clear
Transparente
COD.1

PROFILER




Chrome
Cromo
COD. K

HÅNDTAK




KROM METAL HENGSEL
BEVEGELIG 30mm


OVERSIKT PROFIL STØRRELSER



VEGG
GALA A/G/1B/2P/2A/R
KP01GAMO-K





VEGG
sidefastfelt
KP01GA1FI-K




VEGGFESTE
SFGA2MO1-K

HOW TO TAKE THE MEASUREMENT / TOMA DE MEDIDAS



Mål fra vegg til utvendig profile.



Mål fra vegg til vegg.