

EXCLUSIVE FOR




Kontrollkasten 10 x 10 cm

TASCHE PRYMAG

LEVEL: FORTGESCHRITTEN







DRUCKANLEITUNG & WEITERE INFOS

- 1. Öffne die PDF-Datei (z.B. im Adobe Reader)
- 2. Wichtig: Stelle in den Druckeingenschaften "tatsächliche Größe" ein, sodass der Ausdruck nicht skaliert wird. Drucke diese erste Seite aus und überprüfe die Maße des Kontrollkästchens.
- 3. Sind alle Einstellungen in Ordnung, druckst Du die restlichen Seiten aus. Du kannst farbig oder schwarz-weiss drucken.

Schnittmuster zusammenkleben

- 1. Schneide jeweils den rechten und unteren Rand ab, wenn ein Rand abgebildet ist.
- 2. Klebe die Seiten aneinander (mit einem Klebestift oder transparentem Klebeband). Die Linien, sowie die identischen Zahlen und Buchstaben treffen dabei aufeinander. Starte mit den Reihen und klebe dann die einzelnen Reihen an der oberen, bzw. unteren Kante, aneinander.
- 3. Schneide die einzelnen Schnittteile der gewünschten Konfektionsgröße aus.


Weitere Infos


Wie die Schnittteile am sparsamsten auf dem Stoff arrangiert werden, entnimmst Du dem Lageplan. Achte darauf, alle Markierungen zu übernehmen. Beachte, dass asymmetrische Schnittteile gegengleich, d.h. spiegelverkehrt zugeschnitten werden müssen. Das klappt am schnellsten, wenn Du diese Teile auf den doppelt gelegten Stoff steckst und zuschneidest. Oder aber du schneidest das Schnittteil einzeln aus, drehst es dann auf links und schneidest es ein weiteres Mal gegengleich aus. Nur so erhältst Du beispielsweise einen linken und einen rechten Ärmel oder ein linkes und ein rechtes Hosenbein. Bedenke, dass einige Teile direkt am Stoffbruch angelegt werden müssen, um ein ganzes Teil (z.B. Vorderteil und Rückenteil) zu erhalten. An dieser Linie gibt es im Papierschnittteil die Information "im Bruch".




	- 1	
	1	
	, , ,	
	`	Position G
	\r	<u>P</u>
	Claire Massieu COLLECTION & PATTERNS	
Z1 EXCLUSIV		

rym





			Seitenteil inkl. Saum- und Nahtzugabe 2x Außenstoff B 2x Futter
A3	A3		44 A4
	Position Steppnaht	Z4 \$\frac{\frac{74}{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}}\$	×



Schlaufen für Taschengriffe 4x Außenstoff B





TASCHE PRYMA

Hauptteil
inkl. Saum- und Nahtzu
2x Außenstoff A
2x Futter
1x Schneidervlies

ASSIEU PATTERNS

IVE




HE PRYMAG

ζZ

eil um- und Nahtzugabe enstoff A er eidervlies

18 B1

82 B2







TASCHE PRYMAG

vordere Tasche inkl. Saum- und Nahtzugabe 1x Außenstoff A 1x Futter

2

75

ς7

YMAG

Nahtzugabe