

*Claire Massieu*  
COLLECTION & PATTERNS



EXCLUSIVE  
FOR



Kontrollkasten 10 x 10 cm

## WICKELROCK PRYMOS

LEVEL: FORTGESCHRITTEN

 **PRYM.CONSUMER**  
#PRYM #WICKELROCKPRYMOS

 **PRYMDE**

© Alle Rechte sind der Prym Consumer Europe GmbH vorbehalten. Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung nicht vervielfältigt oder verkauft werden. Für Fehler und Gelingsicherheit des Schnittmusters übernehmen wir keine Haftung.

# MASSTABELLE KÖRPER


Größe	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	84	88	92	96	102	108	114
Taillenumfang	68	72	76	82	88	96	102
Hüfte	92	96	100	104	110	116	122
Armlänge	60	60	60	60	61	61	61
Körpergröße	167	168	168	169	169	169	169

## LEGENDE LINIENART


Größe	34	36	38	40	42	44	46
Linienart							

## LAGEPLAN & STOFFVERBRAUCH

Stoff (Verbrauch 125 cm)



Futter (Verbrauch 115 cm)




## DRUCKANLEITUNG & WEITERE INFOS

1. Öffne die PDF-Datei (z.B. im Adobe Reader)
2. Wichtig: Stelle in den Druckeigenschaften „tatsächliche Größe“ ein, sodass der Ausdruck nicht skaliert wird. Drucke diese erste Seite aus und überprüfe die Maße des Kontrollkästchens.
3. Sind alle Einstellungen in Ordnung, druckst Du die restlichen Seiten aus. Du kannst farbig oder schwarz-weiss drucken.

### Schnittmuster zusammenkleben

1. Schneide jeweils den rechten und unteren Rand ab.
2. Klebe die Seiten aneinander (mit einem Klebestift oder transparentem Klebeband). Die Linien, sowie die identischen Zahlen und Buchstaben treffen dabei aufeinander. Starte mit den Reihen und klebe dann die einzelnen Reihen an der oberen, bzw. unteren Kante, aneinander.
3. Schneide die einzelnen Schnittteile der gewünschten Konfektionsgröße aus.



### Weitere Infos

Wie die Schnittteile am sparsamsten auf dem Stoff arrangiert werden, entnimmst Du dem Lageplan. Achte darauf, alle Markierungen zu übernehmen. Beachte, dass asymmetrische Schnittteile gegengleich, d.h. spiegelverkehrt zugeschnitten werden müssen. Das klappt am schnellsten, wenn Du diese Teile auf den doppelt gelegten Stoff steckst und zuschneidest. Oder aber du schneidest das Schnittteil einzeln aus, drehst es dann auf links und schneidest es ein weiteres Mal gegengleich aus. Nur so erhältst Du beispielsweise einen linken und einen rechten Ärmel oder ein linkes und ein rechtes Hosenbein. Bedenke, dass einige Teile direkt am Stoffbruch angelegt werden müssen, um ein ganzes Teil (z.B. Vorderteil und Rückenteil) zu erhalten. An dieser Linie gibt es im Papierschnittteil die Information „im Bruch“.

A1  
A1

*Claire Massieu*  
COLLECTION & PATTERNS



EXCLUSIVE  
FOR



## WICKELROCK PRYM

Vorderteil  
inkl. Saum- und

2x Aussenstoff ( )  
2x Futter ( )

Z1  
LZ

A2  
ZV

44

42

40

38

36

34

⊙46

⊙44

⊙42

⊙40

⊙38

⊙36

⊙34

46  
44  
42  
40  
38  
36  
34

A1  
LV

# OCK PRYMOS

il  
um- und Nahtzugabe

nstoff (lange Länge)  
r (kurze Länge)

Z2  
Z2

A3  
E3

Rückenteil

2

Z3  
E3

Fadenlauf

Vorderteil

46

44

42

40

38

Ø46

A2  
E2

A4  
A4

A3  
A3

46

44

42

40

38


36

34

Z4  
Z4


A4  
A4

Z5  
SZ






inkl. Saum- und

2x Aussenstoff ( )  
2x Futter ( )



Fadenlauf



um- und Nahtzugabe

nstoff (lange Länge)  
r (kurze Länge)


Z2  
Z2

1

B1  
LB

B2  
ZB

Y2  
Y2



B2  
ZB

Y3  
Z3

Z3  
Z3

*Claire Massien*  
COLLECTION & PATTERNS

EXCLUSIVE  
FOR



# WICKELROCK PRYMOS

Seitenstück  
inkl. Saum- und Nahtzugabe

2x Aussentoff (lange Länge)  
2x Futter (kurze Länge)

B3  
ZB

Z4  
Z4

Claire Massieu  
COLLECTION & PATTERNS

EXCLUSIVE  
FOR



46

44

42

# WICKELROCK PRYMA


Rückenteil  
inkl. Saum- und

- 1x Aussenstoff
- 1x Futter

B4  
B4

B3  
B3

Y4  
Y4



Z5  
SZ

# ROCK PRYMOS

eil  
aum- und Nahtzugabe

enstoff im Bruch (lange Länge)  
er im Bruch (kurze Länge)

B4  
B4

# 3

Fadenlauf

Y5  
YA

# BRUCH

Y1  
Lλ



Länge Futter

Länge Aussenstoff

C1  
C1

Y2  
Y2

34

36


38

40


42

C1  
C1

C2  
C2



C2  
2



C3  
3



C3  
E3

46
44
42
40
38
36
34

Y4  
Y4

C4  
Y4

Y5  
5λ

C4  
4λ



Länge Futter

Länge Aussenstoff