


Moderne og funksjonelle linjer, strenge og essensielle: Den kompromissløse kvalitet



0

GASSBEHANDLING




CRYSTAL CLEAR TREATMENT

Lett å rengjøre. Kalk og bakterifritt. Kun transparent glass.




NPVD CHROME FINISH

Null utslipp- 100% miljøvennlig. AntiScale, antibakteriell, økologisk og tidsbevarende.



DUSJHJØRNE MED HJØRNEINNGANG , 2 HENGLEDE DØRER + 2 FASTFELT



Dimensjon						Kode	Venstre	Høyre	Glass	Profiltype
DIMENSJON	FASTFELT	INNGANG		PROSEKSJON			S-	D-	1	K
		min	max	min	max					

VEGGPROFIL VERSION

KOMPLETT HJØRNE

A	F1	*		B					Klart	Krom
76 → 78,5	18	73	77	54	57	GALA1 A 80-				
86 → 88,5	18	88	91	64	67	GALA1 A 90-				
96 → 98,5	18	102	105	74	77	GALA1 A 100-	-	-		
106 → 108,5	18	116	120	84	87	GALA1 A 110-				
116 → 118,5	28	116	120	84	87	GALA1 A 120-				

OFFSET VERSIONS For å fullføre asymmetrisk hjørneinngang, bestill 2 sider

76 → 78,5	18	-	-	54	57	GALA1 A 80 L				
86 → 88,5	18	-	-	64	67	GALA1 A 90 L				
96 → 98,5	18	-	-	74	77	GALA1 A 100 L				
106 → 108,5	18	-	-	84	87	GALA1 A 110 L				
116 → 118,5	28	-	-	84	87	GALA1 A 120 L				

H 150 t 210 L 66 → 120 SPECIAL GALA1 A LSP

HENGSEL VERSION

KOMPLETT HJØRNE

A	F1	*		B					Clear Transparente	Chrome Cromo
76 → 78,5	18	73	77	54	57	GALA2 A 80-				
86 → 88,5	18	88	91	64	67	GALA2 A 90-				
96 → 98,5	18	102	105	74	77	GALA2 A 100-	-	-		
106 → 108,5	18	116	120	84	87	GALA2 A 110-				
116 → 118,5	28	116	120	84	87	GALA2 A 120-				

OFFSET VERSIONS

76 → 78,5	18	-	-	54	57	GALA2 A 80 L				
86 → 88,5	18	-	-	64	67	GALA2 A 90 L				
96 → 98,5	18	-	-	74	77	GALA2 A 100 L				
106 → 108,5	18	-	-	84	87	GALA2 A 110 L				
116 → 118,5	28	-	-	84	87	GALA2 A 120 L				

H 150 t 210 L 66 → 120 SPECIAL GALA2 A LSP

HVORDAN VELGE DITT PRODUKT VED HJELP AV KODER:

GALA1A80LS-1K

= GALA1A80L

+ S-

+ 1

+ K





200 cm



8 mm



2,5 cm



p. 17




STANDARD STØTTESTAG (INKLUDERT)



Støttestag

TILVALG



Bevegelig støttestag

1 svingende støttestag
størrelser: 100/150/150 cm

Profil	cm	Kode
White <i>Blanco</i>	100	R80KUOR100-D
Silver		R80KUOR100-B
Chrome <i>Cromo</i>		R80KUOR100-K
White <i>Blanco</i>	150	R80KUOR150-D
Silver		R80KUOR150-B
Chrome <i>Cromo</i>		R80KUOR150-K
White <i>Blanco</i>	180	R80KUOR180-D
Silver		R80KUOR180-B
Chrome <i>Cromo</i>		R80KUOR180-K



Set 2 støttestag, "T"

- 2 stag av 150 cm
- 1 veggfeste
- 2 glass klemmer
- 1 stang

Profil	Kode
White <i>Blanco</i>	R80KUORT150-D
Silver	R80KUORT150-B
Chrome <i>Cromo</i>	R80KUORT150-K




EVO system

- 1 frontstang av 180 cm
- 1 sidestang av 120 cm
- 2 klemmer
- 1 vinklet stang


Profil	Kode
Silver	KUADHSF-B
Chrome <i>Cromo</i>	KUADHSF-K

EKSEMPLER PÅ KOMBINASJON AV STØTTESTAG




For denne kombinasjonen:

O 1 bevegelig støttestag




For denne kombinasjonen:

8 Set 2, "T"



For denne kombinasjonen:

8 Set 2, "T"




For denne kombinasjonen:

Q Evo system

TEKNISK DATA

GLASSTYPER



klart glass
transparent

OD.1


PROFILE FARGER



krome
chromo


OD.K

HÅNDTAK




Krommet metallhåndtak
Justering 30mm


Mål: Profiler



VEGG
iALA A/G/1B/2P/2A/R
P01GAMO-K





VEGG
side panel / *fijo*
KP01GA1FI-K




VEGGFESTE for alle modeller med
festevegg
SFGA2MO1-K

HVORDAN MÅLE



Måles fra vegg til utvendig
dusjkar/veggprofil. Etter ferdig flislagt



Ta malinger fra vegg til vegg i bunnen, i
midten og på toppen. Bruk så den minst.
Måling gjøres etter at veggen er ferdig
flislagt.